

Protocole de désinfection des locaux – COVID-19

Ce protocole regroupe les bonnes pratiques permettant d'assurer le niveau de désinfection suffisant face au coronavirus dans les locaux occupés par des personnels ou accueillant du public tout en préservant la santé des agents qui réalisent cet entretien.

Le coronavirus COVID-19 ne dispose pas de résistance particulière aux méthodes et produits d'entretien connus et utilisés habituellement. Il sera donc détruit par les détergents et désinfectants utilisés couramment lors de l'entretien des locaux.

Toutefois, pour réduire les risques de contaminations croisées par l'intermédiaire des objets et contacts de surface, il est essentiel d'accentuer la fréquence d'entretien des locaux utilisés par les agents et par le public accueillis sachant que cela peut aussi passer par un planning d'occupation des locaux.

I. Gestes barrières

Avant toute consigne sur un protocole à mettre en place, n'oubliez pas que les gestes barrières sont aujourd'hui **le seul moyen d'éviter la propagation du virus** d'une personne à une autre.



II. Port des équipements de protection individuelle (EPI)

Avant toute chose, s'assurer que les vêtements de travail et EPI propres ne rentrent pas en contact avec des équipements potentiellement souillés puis :

- ♣ Utiliser une blouse de travail réutilisable propre ou jetable,

♣ Porter des gants jetables répondant à la norme EN 374 (protection chimique et biologique) ou des gants réutilisables lavés et désinfectés après chaque utilisation,

♣ Porter des chaussures de travail ou de sécurité qui restent sur le lieu de travail.

Les masques de protection ne sont pas nécessaires puisque le virus est présent dans les gouttelettes émises par les personnes contaminées. Il ne reste pas en suspension dans l'air.

Remarque : le travail d'entretien, lorsqu'il ne présente pas un caractère dangereux (travail en hauteur par exemple) doit être réalisé seul pour respecter les mesures barrières entre agents, toutefois, il est préférable d'éviter le travail isolé en ayant un collègue à proximité à portée de voix ou de vue en cas d'accident.

III. Consignes générales d'utilisation des produits

Utilisez des produits ayant des caractéristiques « désinfectantes », non périmés et tenant compte des préconisations d'utilisations :

♣ Respect du dosage et du temps d'application (cf. fiche technique du produit),

♣ Ne pas mélanger avec d'autres produits et porter les équipements adaptés (gant, blouse...)

Évitez tout procédé de ménage ayant pour conséquence la formation de projections de particules dans l'air (centrale de nettoyage, vapeur...).

Privilégiez l'utilisation de lingettes à usage unique ou imprégnées réutilisables en faisant en sorte d'éviter les croisements entre propre et sale. **Nous savons que les lingettes à usage unique ne respectent pas notre volonté de développement durable, mais dans cette période de contamination importante, nous devons faire une entorse à cette valeur qui nous est forte.**

IV. Nettoyage des surfaces de contact avec un produit désinfectant

Il est important de respecter un protocole de désinfection et de nettoyage stricte pour être sûr qu'aucune contamination par les surfaces ne reste possible : poignées de portes, interrupteurs, toilettes et éviers, rambardes, digicodes mais aussi tables, chaises, lieux de restauration, appareils électroménagers, poignées de fenêtres, claviers d'ordinateurs partagés en fonction de vos situations, ... avec des produits désinfectants.

Pour la première désinfection, il faut respecter ce que l'on appelle « la marche en avant ». Commencer par la pièce la plus au fond du local, et avancer jusqu'à la sortie pour éviter de resouiller une zone désinfectée.

Il convient ensuite de nettoyer fréquemment les locaux (au moins 2 fois par jour).



V. Désinfection des sols et des surfaces

IMPORTANT : Ne pas mélanger les produits à base d'eau de javel avec d'autres produits désinfectants. Cela peut produire des dégagements de chlore (gaz mortel)

Si vous utilisez de l'eau de javel, respectez bien les préconisations suivantes :

Diluer l'eau de javel pour obtenir 0.5% de chlore actif :

% de chlore actif	Volume final	Volume d'eau de javel à 2,6 % de chlore actif	Volume d'eau froide à ajouter pour diluer
0,5 % de chlore actif	Pour obtenir 1 litre d'eau de javel diluée à 5 %	200 ml	800 ml
0,5 % de chlore actif	Pour obtenir 5 litres d'eau de javel diluée à 5 %	1 litre	4 litres

Ne pas utiliser d'aspirateur qui mobilise les particules sur lesquels les micro-organismes se sont déposés et les aérosolise.

- Appliquer une stratégie de lavage-désinfection humide
- L'utilisation d'eau de javel nécessite de procéder à un nettoyage en plusieurs étapes :

•Nettoyer les sols et les surfaces avec un bandeau de lavage à usage unique (ou changé et mis à la machine à 60° tous jours) imprégné d'un produit détergent.

•Un bandeau de lavage différent est utilisé pour les sols et les surfaces type bureau.

•Il faut ensuite rincer à l'eau les sols et parois avec un autre bandeau de lavage (bandeau à usage unique ou si réutilisable changé tous les jours et mis en machine à 60°)

•Laisser sécher

•Puis désinfecter les sols et surfaces à l'eau de javel diluée à 0,5% de chlore actif (1 litre de javel à 2,6 % + 4 litres d'eau froide) en utilisant un bandeau de lavage différent des précédents.

VI. Enlever des gants pouvant être souillés et se changer avec précaution

Deux protocoles en fonction de ce que vous utilisez comme tenue :

- Les tenues sont à usage unique :

♣ Enlevez vos gants en sécurité en suivant la consigne ci-après,

♣ Jetez les équipements et consommables usagés dans un sac poubelle hermétique fermé qui sera placé dans le bac de déchets non recyclables

- Les tenues sont réutilisables :

♣ Lavez-vous les mains avec les gants avant de les enlever suivant la consigne ci-après,

♣ Enlevez vos vêtements de travail et EPI en veillant à ne pas souiller vos vêtements de ville,

♣ Procédez à l'entretien de vos vêtements de travail et équipements réutilisables (lavage à 60°C).

